

ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Тюменской области
лагерь с дневным пребыванием детей «Радужная страна»
на базе МАОУ «СОШ №31 г. Ишима»

(наименование организации)

ПО СОСТОЯНИЮ НА «22» января 2025 г.

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков		
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	Лагерь с дневным пребыванием «Радужная страна» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 31 г. Ишима», ИНН 7205005718
1.2.	Юридический адрес	627754, г. Ишим, ул. Свердлова, 75
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	1 и 2 смены- 627754, г. Ишим, Школьная, 6, Непомнящего, 146 3 смена- 627754, г. Ишим, Свердлова, 75; тел/факс 6-09-26, эл. почта- E-mail: sh_31@obl72.ru адрес сайта: http://www.school31.ishimobraz.ru/
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	расположен в центре города Ишима
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
	– адрес	627750, город Ишим, ул. Гагарина, д.67
	– контактный телефон	5-15-61
	– Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Вакарина Светлана Анатольевна
1.6	Собственник организации (полное имя/наименование):	Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима
	– адрес	г. Ишим, ул. Гагарина, д.67
	– контактный телефон	5-15-39
	– Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Ильина Ирина Владимировна
1.7	Руководитель организации	директор
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Олькин Владимир Дмитриевич
	- образование	высшее
	- стаж работы в данной должности	12 лет
	- контактный телефон	6-09-26
1.8	Тип организации*	Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Положение
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	Школьная, 6- 1 сентября 1959; Непомнящего, 146- 1952; Свердлова, 75- 1970.
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	450
1.13	Наличие проекта организации	-
1.14	Год последнего ремонта, в том числе:	Школьная, 6; Свердлова, 75- 2010; Непомнящего, 146
	- капитальный	28.08. 2010
	- текущий	2024
1.15	Количество смен	3
1.16	Длительность смен	21 календарный день

1.17	Загрузка по сменам (количество детей):					
	- 1-я смена	200				
	- 2-я смена	200				
	-3-я смена	150				
	- загрузка в межканикулярный период	-				
1.18.	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	с 6,6 до 17 лет включительно				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:					
	Количество, этажность	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	на какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
	1-е здание (Школьная, 6)	1959	1059	47%	200	2010
	2-е здание (Свердлова, 75)	1970	3978	52%	600	2010
	3-е здание (Непомнящего, 146)	1952	827	41%	140	2008
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:	2				
	– автобусы	1				
	– микроавтобусы	1				
	– автотранспорт коммунального назначения	-				
1.21	Территория:					
	- общая площадь земельного участка (га)	4, 24				
	- площадь озеленения (га)	0,2				
	- наличие насаждений на территории	+				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	соответствует				
	- наличие плана территории организации	+				
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:	-				
	- бассейн	-				
	- пруд	-				
	- река	+ 3 км				
	- озеро	-				
	- водохранилище	-				
	- море	-				
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	-				
	- наличие ограждения в зоне купания	-				
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	-				
	- наличие душевой	-				
	- наличие туалета	-				
	- наличие кабин для переодевания	-				
	- наличие навесов от солнца	-				
	- наличие пункта медицинской помощи	-				
	- наличие поста службы спасения	-				
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:	обеспечено				
	- ограждение (указать какое)	металлическое ограждение по периметру				
	- охрана	ЧОП «Нимак+»				

	- организация пропускного режима	организован				
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	+				
	- наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	+				
	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	+				
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	+				
	- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	-				
2.	Сведения о штатной численности организации					
		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	высшее	средне-специальное	среднее
	Штатная численность организации, в том числе:	95	95	78	17	0
2.1.	Педагогические работники	59	59	59	0	0
2.2.	Медицинские работники		2 (по договору)	1	1	-
2.3.	Работники пищеблока		8 (по договору)	-	6	2
2.4.	Административно-хозяйственный персонал	36	36	-	17	0
2.5.	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-
3.	Сведения об условиях размещения детей и подростков (Школьная, 6)					
	Характеристика помещений	Спальные и игровые помещения (по числу этажей и помещений)				
		1 этаж		2этаж		
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	№2		№ 3	№9	
	- площадь спального помещения (в м ²)	46		35,3	15,2	
	- высота спального помещения (в метрах)	5,45		5,45	5,45	
	- количество коек (шт.)	15		15	4	
	- год последнего ремонта, в том числе:					
	- капитальный	2010		2010	2010	
	- текущий	-		-	-	
	- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:	+		-		
	- централизованное	+		-		
	- децентрализованное	-		-		
	- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):	+		+		

	- централизованное	+	+		
	- децентрализованное	-	-		
	- наличие сушилок для одежды и обуви	-	-		
	- количество кранов в умывальнике (на этаже)	12	-		
	- количество очков в туалете (на этаже)	10	-		
	- наличие комнаты личной гигиены	+	-		
	- наличие камеры хранения личных вещей детей	-	-		
Сведения об условиях размещения детей и подростков (Свердлова, 75)					
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)			
		1 этаж			
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	1	2	3	4
	- площадь спального помещения (в м ²)	51,6	47,3	48,1	48
	- высота спального помещения (в метрах)	3	3	3	3
	- количество коек (шт.)	15	15	15	15
	- год последнего ремонта, в том числе:				
	- капитальный	2010	2010	2010	2010
	- текущий	-	-	-	-
	- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:				
	- централизованное	+			
	- децентрализованное				
	- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):				
	- централизованное	+			
	- децентрализованное				
	- наличие сушилок для одежды и обуви	-			
	- количество кранов в умывальнике (на этаже)	4			
	- количество очков в туалете (на этаже)	10			
	- наличие комнаты личной гигиены	-			

	- наличие камеры хранения личных вещей детей	-				
Сведения об условиях размещения детей и подростков (Непомнящего, 146)						
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
		2 этаж				
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	18	11	13	17	
	- площадь спального помещения (в м ²)	62,2	49,8	49,4	50,6	
	- высота спального помещения (в метрах)	3,50	3,50	3,50	3,50	
	- количество коек (шт.)	15	15	15	15	
	- год последнего ремонта, в том числе:	2024				
	- капитальный	-				
	- текущий	2024				
	- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:					
	- централизованное	+				
	- децентрализованное					
	- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):					
	- централизованное	+				
	- децентрализованное					
	- наличие сушилок для одежды и обуви	-				
	- количество кранов в умывальнике (на этаже)	4				
	- количество очков в туалете (на этаже)	6				
	- наличие комнаты личной гигиены	-				
	- наличие камеры хранения личных вещей детей	-				
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:					
		Год постройк и	Площа дь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчита но	Год послед- него капитальног о ремонта
	- волейбола	2009	350	10	60	2010
	- баскетбола	2010	350	10	60	2010
	- бадминтона	-	-	-	-	-

	- настольного тенниса	-	-	-	-	-	-
	- прыжков в длину,	-	-	-	-	-	-
	- беговая дорожка	210	1500	40	12	-	-
	- футбольное поле	-	-	-	-	-	-
	- бассейн	-	-	-	-	-	-
	- другие: спортзал	1970	258,6	36	67	2010	
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения						
	-кинозал (количество мест)	-					
	- библиотека (количество мест в читальном зале)	20					
	- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	1- 2 смены-игровые комнаты-8, комнаты для работы кружков-1, спальни-7 3 смена- 6 игровых комнат; 6 спален; комнаты для работы кружков-2.					
	- актовй зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	200					
	- летняя эстрада (открытая площадка)	-					
	- наличие аттракционов	-					
	- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	+					
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения (Школьная, 6)						
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1.	Медицинский пункт	1	14,4	10	да	1955	-
	- кабинет врача-педиатра	-	-	-	-	-	-
	- процедурная	1	8	10	да	1955	2010
	- комната медицинской сестры	1	6,4	10	да	1955	2010
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-	-
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2.	Изолятор	-	-	-	-	-	-
	- палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата бокса	-	-	-	-	-	-
	- количество коек в палатах	X	X	X	X	X	X
	- процедурная	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	-	-	-	-	-	-
	- душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-

	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
	- санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
6.4	Другие (указать какие)						
Обеспеченность объектами медицинского назначения (Свердлова, 75)							
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1.	Медицинский пункт	1	19,7	10	да	1970	2010
	- кабинет врача-педиатра	-	-	-	-	-	-
	- процедурная	1	6,8	10	да	1970	2010
	- комната медицинской сестры	1	12,9	10	да	1970	2010
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-	-
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2.	Изолятор	-	-	-	-	-	-
	- палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата бокса	-	-	-	-	-	-
	- количество коек в палатах	X	X	X	X	X	X
	- процедурная	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	-	-	-	-	-	-
	- душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
	- санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
6.4	Другие (указать какие)						
Обеспеченность объектами медицинского назначения (Непомнящего, 146)							
		Кол-во	Площадь (кв.м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта

6.1.	Медицинский пункт	1	15,5	10	да	1952	-
	- кабинет врача-педиатра	-	-	-	-	-	-
	- процедурная	1	6	10	да	1952	-
	- комната медицинской сестры	1	9,5	10	да	1952	-
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-	-
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2.	Изолятор	-	-	-	-	-	-
	- палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата бокса	-	-	-	-	-	-
	- количество коек в палатах	X	X	X	X	X	X
	- процедурная	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	-	-	-	-	-	-
	- душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-
	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
	- санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
6.4	Другие (указать какие)						
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения						
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель					
	- проектная мощность	-					
	- год последнего ремонта, в том числе:	-					
	- капитальный	-					
	- текущий	-					
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	-					
	- централизованное	-					
	- децентрализованное	-					
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	-					
	- централизованное	-					
	- децентрализованное	-					
	- количество душевых сеток	-					
	- наличие технологического оборудования прачечной	-					
	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-					
7.2.	Сведения о состоянии пищеблоков						
	- проектная мощность	Школьная, 6- 180; Свердлова- 300					
	- год последнего ремонта, в том числе:	2024					
	- капитальный	2010 (Школьная, Свердлова)					

	- косметический	2024		
	- количество обеденных залов	2		
	- количество посадочных мест	Непомнящего-200;Школьная- 75; Свердлова-300		
	- количество смен питающихся	1 смена- Непомнящего;2 смены- Школьная; 1 смена- Свердлова		
	- обеспеченность столовой посудой, в %	100		
	- обеспеченность кухонной посудой, в %	100		
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	+		
	- централизованное	-		
	- децентрализованное	+		
	- наличие холодного водоснабжения:	+		
	- централизованное	+		
	- децентрализованное	-		
	- технология мытья посуды:	ручной способ		
	- наличие посудомоечной машины	-		
	- посудомоечные ванны (количество)	Непомнящего-4; Школьная-3; Свердлова- 6		
	- наличие производственных помещений (цехов)	Непомнящего-4; Школьная-3; Свердлова- 4		
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):	-		
	-			
	-			
	-			
	- наличие технологического оборудования	+		
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	-		
	-			
	-			
	-			
	- наличие холодильного оборудования:	+		
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	+		
	- бытовые холодильники	+		
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артезианских скважин	Привозная (бутилированная) вода
		+	-	-
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.)	-		
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип	+, водонагреватели		
7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		+	-	
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	за территорией учреждения, 2 контейнера для мусора (Свердлова, 75)		
7.8.	Газоснабжение	-		
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов¹				

¹ *Указывается тип организации: загородный оздоровительный лагерь/санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия/ санаторий, на базе которого организуется отдых и оздоровление детей/оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей/стационарный палаточный лагерь)

<i>(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)</i>			
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе ² :		
	территория	Частично доступна	
	здания и сооружения	условно доступны	
	водные объекты	-	
	автотранспорт	-	
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:	-	
	количество групп (с указанием профиля)	-	
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:	-	
	численность	-	
	профиль работы (направление)	-	
8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей	-	
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.	-	
9.	Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)		
		Пред ыду щий год	
		Текущий год	
9.1.	Стоимость путевки	4725	4725
9.2.	Стоимость койко-дня	-	-
9.3.	Стоимость питания в день	315	315
10.	Финансовые расходы (в тыс. руб.)		
		Пред ыду щий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	68,0 00	68,000
10.3.	Обеспечение безопасности	3000 00	300000
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	2500 0	35000

- Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.

² Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:

доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;

условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

10.5.	Оснащение пищеблока	3000 0	20000
10.6.	Другие (указать какие)	-	-
11.*	Профиль организации (указать)		
12.*	Медицинские услуги и процедуры (указать какие)		

Руководитель организации
В. Д. Олькин

_____ *подпись*

М. П.

* Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.

Примечание:

Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «-».

Заполняется каждая позиция. Соблюдать нумерацию. Не разрешается исключать наименования подкритериев или заменять их на другие.